

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСВАРКА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Инструментальный участок					
457т/1. Термист	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Применение СИЗ органов дыхания. Регламентированное чередование в работе. Контроль за исправностью вентиляц. систем	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Регламентированное чередование в работе (допускается в выходные)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Регламентированное чередование в работе (допускается в выходные)	
Отдел продаж					
457т/2. Электросварщик ручной сварки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Применение СИЗ органов дыхания. Регламентированное чередование в работе. Контроль за исправностью вентиляционных систем	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Регламентированное чередование в работе (допускается в выходные)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Регламентированное чередование в работе (допускается в выходные)	
Цех механической обработки					
457т/3. Маляр	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Применение СИЗ органов дыхания. Регламентированное чередование в работе. Контроль за исправностью вентиляц. систем	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Отдел снабжения	
457т/4. Чистильщик металла	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Регламентированное чередование в работе (допускается в выходные)	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Отдел снабжения	

Дата составления: 15.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

02.12.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Энергетик

12

08.12.2019

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ Ф.И.О.	_____ (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	_____ (подпись)	_____ Ф.И.О.	02.12.2019 (дата)
председатель профкома (должность)	_____ (подпись)	_____ Ф.И.О.	02.12.2019 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	_____ (подпись)	_____ Ф.И.О.	02.12.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 278 (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	_____ 15.10.2019 (дата)
---	--------------------	-------------------------------